



AMEREX® MODELO 334

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO (BC)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-334

CAPACIDAD DE CARGA: 100 LB.

USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)
INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 20B:C

(Aprobación simultánea UL y ULC) APTO Para
proteger RIESGOS MODERADOS clase B
en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba
Inspección OSINERGMIN e INDECI Instrucciones originales en español.
Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.027.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

**PRESIÓN
DE PRUEBA
3750 PSI**

**PRESIÓN
DE TRABAJO
850 PSI**



MEDIDAS

Altura: 120 cm.
Ancho: 58.4 cm
Fondo/Diámetro:
122 cm



TIEMPO DE DESCARGA

44 (+/- 5) seg.
de descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
-30° C a 49° C



PESO

210 kg
aprox.



ALCANCE

3 - 4.5 Metros.
(10-15 pies)

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

**DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN
CON ACABADO EN COLOR ROJO**

**CILINDRO DOT
APROBACION 3AL2250**

- 1 Válvula de disparo rápido manija tipo "T" de bronce.
- 2 Válvula shut-off de ACERO INOXIDABLE integrada a la tobera.
- 3 Pintura especial para protección en ambientes corrosivos/marinos.
- 4 Ruedas 100 % neumáticas de 16"x4.
- 5 Precinto de Seguridad: Original de fabrica.
- 6 Cargados y aprobados en fabrica (USA)
- 7 Diseñado para ser trasladado y descargado por una sola persona sin dificultad
- 8 12 M. de manguera UL de alta presión con terminales acabada en níquel cadmio
- 9 Etiqueta de Aluminio resistente

CARRUAJE ÚNICO CON DISEÑO ANTI-CAIDAS

Cómo se Fabrica un
EXTINTOR AMEREX

www.gob.gi/SIQZX1



GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.